


HKS | WEB


HÄCKER KITCHEN SOLUTION

Häcker
kitchen.germanMade.

Funcities:

1. Klik links
2. Klik rechts
3. Muiswiel draaien + Druk op muiswiel








HKS | WEB

HÄCKER KITCHEN SOLUTION

Häcker
kitchen.germanMade.

Beweging in 3D-ruimte Vooruit en achteruit
Klik met de linkermuisknop en houd deze ingedrukt
en beweeg de muis naar voren of naar achteren
de muis bewegen








HKS | WEB

HÄCKER KITCHEN SOLUTION

Häcker
kitchen.germanMade.

Beweging in 3D-ruimte rond een as
Rechtsklik en houd de muis 360° ingedrukt
Roteren rond een getekende as








HKS | WEB

HÄCKER KITCHEN SOLUTION

Häcker
kitchen.germanMade.

Beweging in 3D-ruimte Zoom
Omhoog of omlaag scrollen met de wielknop








HKS | WEB

HÄCKER KITCHEN SOLUTION

Häcker
kitchen.germanMade.

Beweging in 3D-ruimte Hoogte instellen
Houd de wielknop ingedrukt en beweeg de muis omhoog
omhoog en omlaag





HKS | WEB

HÄCKER KITCHEN SOLUTION

Häcker
kitchen.germanMade.



Selectiemenu voor muurweergave

Kopgegevens bewerken

Meeteenheden wijzigen

Lange
onderdelen
weergeven of
verbergen

Positienummers
Tonen of verbergen




2D-aanzicht

3D-aanzicht

Volledig
scherm

Artikel zoeken



HKS | WEB

HÄCKER KITCHEN SOLUTION

Häcker
kitchen.germanMade.



Artikellijst

Opties

Support

Eenvoudig opslaan

Opslaan en
naar het winkelmandje

Planning hulpmiddelen

Selectie:

1. Parallele hulplijnen
2. Botsingsmodus
3. Geen hulp

Maatlijn maken

Lasermeetsysteem

Screenshot en renderfunctie

Blokkeer alle objecten

Viewpoint hulpmiddel

Tonen of verbergen in 2D-venster

Viewpoint maken in het 3D-venster

Open viewpoint manager

Stap ongedaan maken
Stap herhalen


Omgeving activeren
of deactiveren






Häcker
kitchen.germanMade.

Bewerk venster
Van het geselecteerde object




Kamerplanner
Algemeen
Gereedschappen en
objecten


Toolbox



Plattegrond bewerken

Klik op een muur en vervolgens in het
Extra menu van de muis
Klik op “Plattegrond bewerken”





HKS | WEB

HÄCKER KITCHEN SOLUTION

Häcker
kitchen.germanMade.

Plattegrond bewerken

Hoekpunten kunnen worden verplaatst door met de linkermuisknop te klikken op

Hoekpunten zoeken altijd parallelle lijnen

Als je een hoekpunt selecteert, kun je extra parallelle lijnen onder een hoek van 0 tot 90° worden weergegeven.

Verdere waarden kunnen worden toegevoegd aan het vraagtekensymbool worden ingevoegd.

Snap angle (degrees)


0d 15d 30d 45d 60d 75d ?

...ksweb.haecker-kuechen.de wird Folgendes angezeigt:

angle (m)


7

Ok Abbrechen



Plattegrond bewerken

De maateenheid voor muren kan handmatig worden ingevoerd
met het pijlsymbool kan handmatig worden ingevoerd




Plattegrond bewerken


Kamers moeten altijd gesloten zijn

Er kunnen extra hoekpunten worden gemaakt op een geselecteerde muur om bijv. een erker creëren

Wanneer de muisfunctie is geselecteerd kunnen hoekpunten worden verplaatst

Als deze functie is geselecteerd, kunnen extra hoekpunten en muren worden getekend





HKS | WEB



HÄCKER KITCHEN SOLUTION


Häcker
kitchen.germanMade.

Plattegrond bewerken

Kamers moeten altijd gesloten zijn

Met geselecteerd
“Hoekpunten maken”
functie is geselecteerd, kunnen
extra muren vanuit een hoekpunt
worden gemaakt






HKS | WEB


HÄCKER KITCHEN SOLUTION

Häcker
kitchen.germanMade.

Drag & Drop objecten in de ruimte

Selecteer een object door er met de linkermuisknop op te klikken, houd de muisknop ingedrukt, schuif in de ruimteplanner en laat de knop los op de plek





HKS | WEB

HÄCKER KITCHEN SOLUTION

Häcker
kitchen.germanMade.

Drag & Drop objecten in de ruimte

Gebruik de fijnafstellingsfunctie voor plaatsing in de kamer

WINDOW



Relatieve positie instellen mm

wid Mov
1500 mm

links
977


onder
947


rechts
1623

boven
853

ANULEREN

TOEPASSEN





HKS | WEB

HÄCKER KITCHEN SOLUTION

Häcker
kitchen.germanMade.

Drag & Drop catalogusartikel

Het eerste item moet worden gepland in de 2D-kamer.
Als de planning een hoek omvat (L-vormige keuken/
U-vormige keuken)
moet je bij de hoek beginnen.


Küche


UEP9078


UEP9078

Eck-Passstück 90°
9x9cm
für Unterschrank
zum Verkleiden von
Blindecken
Planungsmaß:
65x65cm

UEP9078






HKS | WEB

HÄCKER KITCHEN SOLUTION

Häcker
kitchen.germanMade.

Drag & Drop catalogusartikel

Extra items kunnen in 2D of in 3D worden geplaatst met behulp van de pijlen in de ruimte.




Catalogusartikel in de ruimteplanner

Functies op het artikel zelf:

1. Artikel vervangen, kopgegevens specifiek voor dit artikel wijzigen, accessoirelijst openen, toeslagen openen, product pilot openen, speciale kast maken, artikel commercieel verwijderen, artikel grafisch verbergen.
2. Artikel opties: Openingsrichting, zichtbare zijanten, inkeping zijkant
3. Afmetingen aanpassen: Breedte, diepte en hoogte
4. Planningsopties: Generatieopties, automatische muurcompensatie, automatische hoogtecompensatie.

Functies op de muis:


Van links naar rechts, van boven naar beneden:
Delete, Copy, Cut & Paste, Positioneer gereedschap,
Hoogtegereedschap, Kantelobject, Precisiegereedschap, Eyedropper-
gereedschap,
Deur openen/sluiten, botsbeveiliging aan/uit, schakelaar voor snapfunctie,
Geselecteerd object vergrendelen




Catalogusartikel in de ruimteplanner

Positioneringstool:

Links klikken en ingedrukt houden: item verplaatsen in de kamer





HKS | WEB




HÄCKER KITCHEN SOLUTION

Häcker
kitchen.germanMade.

Catalogusartikel in de ruimteplanner

Positioneringstool:

Rechts klikken en ingedrukt houden en cirkelvormige bewegingen:
Voorwerp in de ruimte verplaatsen rond een as van 360°



Catalogusartikel in de ruimteplanner

Positioneringstool:

Klik met de rechtermuisknop op het menupictogram:

Fijnafstelling in de ruimte

Relatieve positie instellen mm

rechts



links

front

terug

ANULEREN


TOEPASSEN




Catalogusartikel in de ruimteplanner

Hoogte tool:

Wanneer het symbool is geselecteerd, kunnen items in de hoogte worden verplaatst in de ruimte





HKS | WEB

HÄCKER KITCHEN SOLUTION

Häcker
kitchen.germanMade.

Catalogusartikel in de ruimteplanner

Hoogte tool:


Klik met de linkermuisknop op het geselecteerde item:


Afstand tot de vloer Invoer

Absolute hoogte instellen mm

ANULEREN

TOEPASSEN





HKS | WEB

HÄCKER KITCHEN SOLUTION

Häcker
kitchen.germanMade.

Catalogusartikel in de ruimteplanner

Hoogte tool:

Rechtsklik op geselecteerd artikel : Relatieve positionering ten opzichte van bestaande hoogte

Relatieve positie instellen mm

hoog



 0

omlaag

 0


ANULEREN

TOEPASSEN



Catalogusartikel bewerken

Afmetingen aanpassen :
Hoekaanpassing Zijaanpassing



Over artikel menu
kunnen de zijden
worden aangepast.

Je kunt de pijltjestoetsen
gebruiken om te bepalen
welke kant je wilt
inkorten of verlengen.

Klik op Toepassen als de
instellingen zijn gemaakt.

maten aanpassen ✓

Er wordt rekening gehouden met
beperkingen en indien nodig wordt
een alternatief voorgesteld.



breedte

700

links inkorten/verbreden


hoogte

780

diepte

650

TOEPASSEN



HKS | WEB

HÄCKER KITCHEN SOLUTION

Häcker
kitchen.germanMade.

Catalogusartikel bewerken

Afmetingen aanpassen : Hoekpasstuk diepteverandering

maten aanpassen



Er wordt rekening gehouden met beperkingen en indien nodig wordt een alternatief voorgesteld.



breedte

700

links inkorten/verbreden

hoogte

780


diepte

650


TOEPASSEN

700
500

440



Set Size Advanced



b

650

b1

560

b-b1

90



t

650

t1

560

t-t1

90




KLAAR

Via de geavanceerde instellingen (+ pictogram)

Breedte b1 / Breedte b / Diepte t1 en Diepte t kunnen worden ingesteld.

De schets moet hierbij als hulpmiddel dienen.



HKS | WEB

HÄCKER KITCHEN SOLUTION

Häcker
kitchen.germanMade.

Generatieopties op het artikel

Je hebt toegang tot de generatieopties via het artikelmenu
Hier kun je individuele instellingen maken voor het artikel zelf
plinten en werkbladen kunnen worden gemaakt.

Lange onderdelen
genereren

werkblad en plint

werkbladaansluiting (rechts
van het actieve object)

Doorsnede voor hoekove

uitbreiding werkblad-
overstek links

0

uitbreiding werkblad-
overstek rechts

0

uitbreiding werkblad-
overstek achter

0

uitbreiding werkblad-
overstek voor

0

uitbreiding plint links

0

uitbreiding plinte rechts

0

uitbreiding plint achter

0

uitbreiding plint voor

0

snede werkblad rechts

nee

snede werkblad links

nee

snede plint rechts onder

nee

snede plint links

nee

700

500

440

600

UEP9078
Gegevensverzameling koptekst 1





artikel opties >

maten aanpassen >

planningsopties ▾


GENERATIE-OPTIES

muur afwijking (mm)

0

verschuiving planhoogte (mm)

0



HKS | WEB

HÄCKER KITCHEN SOLUTION

Häcker
kitchen.germanMade.

Generatieopties op het artikel

In deze generatieoptie kunt u het volgende instellen welke actieve automatische generatie het geselecteerde artikel moet hebben.

In deze generatieoptie kun je beslissen Waar de automatische werkbladsnede moet komen.

Lange onderdelen genereren

werkblad en plint

werkblad en plint

alleen werkblad

alleen plint

geen generering

overstek links

werkbladaansluiting (rechts van het actieve object)

verwijder snede

verwijder snede

Doorsnede voor hoekovergang


Doorsnede na hoekovergang

versteksnode

Voor en na hoekovergang

700

440



Generatieopties op het artikel

Ik gebruik de 4 APL uitsteekinstellingen om het uitsteeksel van de APL op het item in te stellen.

Lange onderdelen
genereren

werkblad en plint

werkbladaansluiting (rechts
van het actieve object)

verwijder snede

uitbreiding werkblad-
overstek links

0

uitbreiding werkblad-
overstek rechts

600

uitbreiding werkblad-
overstek achter

0

uitbreiding werkblad-
overstek voor

0



Generatieopties op het artikel

Ik gebruik de 4 instellingen voor het uitsteeksel van de plint om het uitsteeksel van de plint op het artikel in te stellen.

uitbreiding plinte rechts

600

uitbreiding plint achter


0

uitbreiding plint voor

0

snede werkblad rechts





HKS | WEB

HÄCKER KITCHEN SOLUTION

Häcker
kitchen.germanMade.

Generatieopties op het artikel

Ik kan de instellingen van de 4 secties aanpassen:

- Vlakke APL-afwerking op de kast
- Sokkeluitsparing Ja / Nee

snede werkblad rechts

nee

snede werkblad links


ja

snede plint rechts onder

nee

snede plint links

ja





Apparaatniches invullen

Spoelbakken, ovens/magnetrons of kookplaten kunnen aan het item worden toegevoegd als een grafische weergave met behulp van de functie vul apparaatnische.



Häcker
kitchen.germanMade.





HKS | WEB
HÄCKER KITCHEN SOLUTION


Multiselect-functie

De multi-selectiefunctie kan worden gebruikt om meerdere items gesloten te verplaatsen :

1. Selecteer onderkast (geel frame)
2. Houd de Shift-toets *ingedrukt* en gebruik de muisaanwijzer om het gewenste aantal lockers in te kaderen met de vierkante rode marker.
3. De extra geselecteerde kasten zijn rood omlijnd.

Kasten kunnen dan worden verplaatst met behulp van de gele kast .

Als alternatief kunnen meerdere kasten afzonderlijk worden toegevoegd met de CTRL-toets.



Häcker
kitchen.germanMade.



Voorconfiguratie van artikelaafmetingen

De afmetingen van sommige items zoals passtukken, nismaterialen of afdeklanken kunnen vooraf worden geconfigureerd voordat ze naar de ruimteplanner worden gesleept.

actieve catalogus: CONCEPT130_2025

☐ toon alle artikelen

Kategorie (work in progress)	minimale breedte	maximale breedte
SELECT CATEGORY	600	1125
code / bestelnummer	minimale diepte	maximale diepte
NV54	560	560
beschrijving	Minimale Höhe	maximale hoogte
	715	300



actieve catalogus: CONCEPT130_2025

☐ toon alle artikelen

Kategorie (work in progress)	minimale breedte	maximale breedte
SELECT CATEGORY	600	75
code / bestelnummer	minimale diepte	maximale diepte
UPF578	560	560
beschrijving	Minimale Höhe	maximale hoogte
	715	715

