



Funkcje:

1. Lewy klawisz
2. Prawy klawisz
3. Pokręcić kółkiem + Przycisnąć kółko








HKS | WEB

HÄCKER KITCHEN SOLUTION

Häcker
kitchen.germanMade.

Poruszać się w pomieszczeniu 3D do przodu i do tyłu
Lewy klawisz trzymać i poruszyć myszką do przodu lub do tyłu








HKS | WEB

HÄCKER KITCHEN SOLUTION

Häcker
kitchen.germanMade.

Poruszanie się w pomieszczeniu 3D wokół osi
Prawy klawisz trzymać przyciśnięty i myszką w okół osi
o 360° obracać








HKS | WEB

HÄCKER KITCHEN SOLUTION

Häcker
kitchen.germanMade.

Poruszanie się w pomieszczeniu 3D Zoom
Kółkiem krecić do przodu i do tyłu






HKS | WEB


HÄCKER KITCHEN SOLUTION


Häcker
kitchen.germanMade.


Poruszanie się w pomieszczeniu 3D ustalenie wysokości
Kółko trzymać przyciśnięte i poruszać myszką do góry i do dołu



Wskaźnik wysokości







Pokazać spis
artykułów

+
wybór pełnoekranowy

Opcje

Zapisać i powrócić do koszyka
+
proste zapisanie

Wybór lini pomocniczych:

1. Linie przeciągania
2. Linie ochrony kolizyjnej
3. Wyłączenie lini pomocniczych

Cofnij krok

Powtórz krok

Aktywuj lub deaktywuj
środowisko

Utwórz linie wymiarowe

Taśma miernicza

Zrzut ekranu i funkcje tworzenia obrazu fotorealistycznego

Zablokuj wszystkie
obiekty

Punkt widzenia:

w oknie 2D włącz lub wyłącz

w oknie 3D utworzenie punktu widzenia


Odtwórz punkty
widzenia





Okno opracowywania
Wybranego obiektu

Häcker
kitchen.germanMade.



Raumplaner:
Narzędzia ogólne
i obiekty

Narzędzia dla kursora myszki



Opracowywanie rzutu poziomego

Kliknąć na ścianę a następnie
w menu z narzędziami dla myszki kliknąć
„Opracowywanie rzutu poziomego“



Opracowywanie rzutu poziomego

Punkty narożne mogą być poruszane kliknięciem i trzymaniem lewego klawisza myszki.
Ruch punktów narożnych uruchamia linie pomocnicze.

Przy wybranym punkcie narożnym mogą dodatkowo być pokazane linie pomocnicze pod kątem 0 do 90°.
Kliknięciem na znak zapytania mogą być wprowadzone również dowolne wartości kątów.




...ksweb.haecker-kuechen.de wird Folgendes angezeigt:

angle (m)

7


Ok

Abbrechen



Opracowywanie rzutu poziomego

Wymiary ścian mogą być wpisane
bezpośrednio ręcznie klikając
na symbol strzałki




Opracowywanie rzutu poziomego

Pomieszczenia muszą być zawsze zamknięte

Przy tej funkcji myszki na wybranej ścianie mogą być wygenerowane dodatkowe punkty narożne poprzez jej dzielenie np. dla utworzenia wykuszu /wnęki.

Przy tej funkcji myszki punkty narożne mogą być przesuwane



Przy tej funkcji myszki mogą być utworzone dodatkowe ściany i punkty narożne



Opracowywanie rzutu poziomego



Pomieszczenia muszą być zawsze zamknięte

Przy wybranej funkcji
„Tryb rysowania liniowego“
mogą być utworzone dodatkowe
ściany od jednego z istniejących
punktów narożnych




Drag & Drop dla obiektów przestrzennych

Należy wybrać obiekt lewym klawiszem myszki i go przytrzymać, przesunąć obiekt i puścić klawisz w wybranym miejscu.




Drag & Drop dla obiektów przestrzennych

Użyj funkcji precyzyjnej regulacji
do umieszczenia w pomieszczeniu




Drag & Drop dla artykułów katalogowych

Pierwszy artykuł powinien być zaplanowany w przestrzeni 2D. Jeżeli planowanie zawiera narożnik (kuchnia w kształcie „L” lub „U” to należy rozpocząć planowanie od narożnika.



Drag & Drop dla artykułów katalogowych

Kolejne artykuły mogą być
pozycjonowane przy pomocy
strzałek w 2D lub 3D



Artykuły katalogowe w raumplanerze

Funkcje dotyczące artykułu:

1. Przesuwanie artykułu, jego zamiana, dane z nagłówka dla tego artykułu zmienić, listę z dodatkami otworzyć, otworzyć dopłaty, otworzyć Produktpilot, stworzyć szafkę specjalną, artykuł usunąć z listy kupieckiej, artykuł ukryć na grafice.
2. Opcje artykułu: kierunek otwierania, strony widoczne, pogłębienie boków
3. Zmiany wymiarów: szerokość, głębokość i wysokość
4. Opcje planowania: generowanie elementów długich, odstęp od ściany, wysokość dodatkowa.

Funkcje dotyczące myszki:

Z lewej do prawej i od góry do dołu:


Usuń, Kopijuj, Wytnij i wklej, Narzędzie pozycjonowania, Narzędzie ustawienia w pionie, Narzędzie pochyłu, Narzędzie dokładnego pozycjonowania, Pipeta poboru materiału, Otwórz/zamknij drzwi/szufladę, Włącznik ochrona przed kolizją, Funkcja przyciągania do ścian, Zablokuj wybrany obiekt.



Artykuły katalogowe w raumplanerze

Narzędzie pozycjonowania:




Kliknąć i trzymać lewy klawisz: Artykuł porusza się w pomieszczeniu



Artykuły katalogowe w raumplanerze

Narzędzie pozycjonowania:



Kliknąć i trzymać prawy klawisz i ruchy koliste: Artykuł porusza się w pomieszczeniu w osi 360°



Artykuły katalogowe w raumplanerze

Narzędzie pozycjonowania :

Prawym klawiszem myszki kliknąć na symbol menu: dokładne pozycjonowanie w pomieszczeniu



Ustaw pozycję względną mm

Z prawej strony

Z lewej strony

Front

Powrót


ANULUJ


ZASTOSUJ

Artykuły katalogowe w raumplanerze

Narzędzie ustawienia relatywnej wysokości:

Po wyborze tego symbolu wybrany artykuł może być przesunięty w pionie





HKS | WEB

HÄCKER KITCHEN SOLUTION

Artykuły katalogowe w raumplanerze

Narzędzie ustawienia relatywnej wysokości:

Kliknięcie lewym klawiszem przy wybranym artykule:


Możliwość wpisania wysokości od podłogi

Ustaw wysokość bezwzględną mm

 150


ANULUJ

ZASTOSUJ



Häcker
kitchen.germanMade.





HKS | WEB

HÄCKER KITCHEN SOLUTION

Häcker
kitchen.germanMade.

Artykuły katalogowe w raumplanerze

Narzędzie ustawienia relatywnej wysokości:

Kliknięcie prawym klawiszem przy wybranym artykule:

Możliwość wpisania wysokości od danej wysokości w dół lub w górę

Ustaw pozycję relatywną mm

Do góry


0

Na dół

0

ANULUJ


ZASTOSUJ



Opracowywanie artykułów katalogowych

Dopasowanie wymiarów:


Zmiana wymiarów ramion maskownicy narożnej



Poprzez menu artykułu można dopasować wymiary ramion

Poprzez przyciśnięcie strzałki można zaznaczyć z której strony ma być dokonana zmiana wymiaru.

Po dokonaniu zmian należy kliknąć na "Zastosuj / submit"



The screenshot shows the 'Opcje artykułu' (Article options) menu with 'Zmiana wymiaru' (Change dimension) selected. The 'Szerokość' (Width) field is set to 700, and the 'Wysokość' (Height) field is set to 780. The 'Głębokość' (Depth) field is set to 650. The 'Opcje planowania' (Planning options) button is visible at the bottom.

Opracowywanie artykułów katalogowych

Dopasowanie wymiarów :
głębokości maskownicy narożnej

Zmiana wymiaru ▾

Wymiary będą stosowane bez sprawdzania zasad.



Szerokość
650

Wysokość
780

Głębokość
440

SUBMIT



Set Size Advanced

t	b	b1
440	700	560
t1		
350		

ANWENDEN

Poprzez zaawansowany wpis wymiarów poprzez ikonę „+” lub  można szerokość b1 / szerokość b / głębokość t1 lub głębokość t odpowiednio ustalić.

Przy tym odpowiedni szkic powinien być pomocny.

Opcje generowania elementów długich dla artykułu

Poprzez menu artykułu można ustawić opcje generowania. Tu można przy wybranym artykule dokonać ustawień indywidualnych dla maskownicy cokołowej i płyty roboczej.

Generowanie długich elementów

Góra i dół

Tnij długą część po prawej

Cięcie nad szafką

Zmiana nadmiaru płyty roboczej z lewej strony

0

Zmiana nadmiaru płyty roboczej z prawej strony

0

Zmiana nadmiaru płyty roboczej z tyłu

0

Zmiana nadmiaru płyty roboczej z przodu

0

0

0

Poszerzenie maskownicy cokołowej na prawo

0

Poszerzenie maskownicy cokołowej do tyłu

0

Poszerzenie maskownicy cokołowej do przodu

0

Tnij lewą stronę u góry

Nie

Tnij lewą stronę u góry

Nie


Tnij prawą stronę na dole


Nie

Nein

700

500





HKS | WEB

HÄCKER KITCHEN SOLUTION

Häcker
kitchen.germanMade.

Opcje generowania dla artykułu

W tej opcji generowania można ustalić jakie automatyczne generowanie powinien mieć wybrany artykuł.

W tej opcji generowania można ustalić, w którym miejscu powinno być automatyczne ciecie płyty roboczej.

Generowanie długich elementów

Góra i dół

Góra i dół

Tylko powyżej

Tylko poniżej

Brak

0

Tnij długą część po prawej

Cięcie nad szafką

no cut

Cięcie nad szafką

Cięcie wzdłuż szafki


Skos


short and long

0

700

440





HKS | WEB

HÄCKER KITCHEN SOLUTION

Häcker
kitchen.germanMade.

Opcje generowania dla artykułu

Poprzez ustawienia nadmiarów dla płyt roboczych (czterostronnie) można dopasować wymagany wymiar płyt roboczych.

Generowanie długich elementów

Góra i dół

Tnij długą część po prawej

Cięcie nad szafką

Zmiana nadmiaru płyty roboczej z lewej strony

0

Zmiana nadmiaru płyty roboczej z prawej strony

600

Zmiana nadmiaru płyty roboczej z tyłu

0

Zmiana nadmiaru płyty roboczej z przodu

0

Poszerzenie maskownicy cokołowej na lewo



Opcje generowania dla artykułu

Poprzez ustawienia wymiarów dla maskownic cokołowych (czterostronnie) można dopasować wymagany nadmiar dla maskownic cokołowych.


Poszerzenie maskownicy cokołowej na lewo

Poszerzenie maskownicy cokołowej na prawo

Poszerzenie maskownicy cokołowej do tyłu

Poszerzenie maskownicy cokołowej do przodu





HKS | WEB

HÄCKER KITCHEN SOLUTION

Häcker
kitchen.germanMade.

Opcje generowania dla artykułu

Poprzez ustawienia nadmiarów dla płyt roboczych (czterostronnie) można dopasować



- Zakończenie płyty roboczej na równi z korpusem
- Uskok maskownicy cokołowej Tak / Nie


Tnij lewą stronę u góry

Tnij lewą stronę u góry

Tnij prawą stronę na dole

Tnij lewą stronę na dole





HKS | WEB

HÄCKER KITCHEN SOLUTION

Wypełnienie nisz na sprzęt

Poprzez funkcję "wyposażenie" można wprowadzić jako grafikę zlewozmywaki, piekarniki, mikrofalówki lub płyty grzewcze do wybranego artykułu

Wyposażenie



Häcker
kitchen.germanMade.



Funkcja multiselekcji



Aby kilka artykułów przesuwać w grupie można wykorzystać funkcję multiselekcji:

1. Wybrać szafkę główną (obramowana na żółto)
2. Klawisz Shift trzymać przyciśnięty i wymaganą ilość szafek kursorem myszki zaznaczyć czerwonym obramowaniem
3. Dodatkowo wybrane szafki zostaną obramowane na czerwono

W następnym kroku szafki przy pomocy szafki głównej mogą być przesuwane

Alternatywnie dodatkowe szafki mogą być pojedynczo dodane poprzez klawisz STRG




Wstępna konfiguracja wymiarów artykułów

Niektóre artykuły jak maskownice przyściennne, materiały niszowe lub panele poziome mogą zostać przed wybraniem funkcji Drag & Drop w raumplanerze wstępnie w swych wymiarach skonfigurowane

Aktualny katalog: SYSTEMAT_ENGLISCH_EXP_2025

☐ Pokaż wszystkie artykuły

Kategoria	Minimalna szerokość	Maksymalna szerokość
SELECT CATEGORY	600	1125
Symbol zamówienia	Minimalna głębokość	Maksymalna głębokość
NV54	560	560
Opis	Minimalna wysokość	Maksymalna wysokość
	715	300



Aktualny katalog: SYSTEMAT_ENGLISCH_EXP_2025

☐ Pokaż wszystkie artykuły

Kategoria	Minimalna szerokość	Maksymalna szerokość
SELECT CATEGORY	600	75
Symbol zamówienia	Minimalna głębokość	Maksymalna głębokość
UPF578	560	560
Opis	Minimalna wysokość	Maksymalna wysokość
	715	715

